

**Non-Hodgkin-Lymphom: Zeitliche Analyse (Jahre 1995-2017)**

Neue Fälle von bösartigen Tumoren in Südtirol. Jahre 1995-2017


Non-Hodgkin-Lymphom

	Männer	Frauen	Insgesamt
1995-97	96	100	196
1997-00	118	120	238
2001-03	120	106	226
2004-06	163	117	280
2007-09	157	122	279
2010-12	179	125	304
2013-15	159	129	288
2016-17	104	88	192
Insgesamt	1096	907	2003

Inzidenz der bösartigen Tumore nach Geschlecht (pro 100.000 Einwohner)

Non-Hodgkin-Lymphom

	Männer	Frauen
1995-97	14.5	14.6
1997-00	17.5	17.2
2001-03	17.4	14.9
2004-06	22.9	16.1
2007-09	21.3	16.2
2010-12	23.9	16.2
2013-15	20.8	16.4
2016-17	20.1	16.6



**Non-Hodgkin-Lymphom: Analyse nach Altersklassen – Inzidenzrate pro 100.000 – Jahre 2016-2017**

Altersklasse	Männer	Frauen
0-4	0,00	3,78
5-9	0,00	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	0,00	3,50
20-24	0,00	3,50
25-29	0,00	3,42
30-34	6,34	3,29
35-39	2,99	8,98
40-44	10,51	7,81
45-49	11,47	9,38
50-54	6,95	9,62
55-59	31,42	5,76
60-64	36,75	17,51
65-69	61,30	33,59
70-74	89,06	74,07
75-79	104,34	76,89
80-84	72,66	51,34
85+	40,59	34,00

**Non-Hodgkin-Lymphom: Analyse nach Gesundheitssprengel (Jahre 2015-2017) – Standardisierte Inzidenzrate pro 100.000 (Bevölkerung EU 2013)**

Gesundheitssprengel	Männer	Frauen
Hochpustertal	14,02	18,68
Obervinschgau	19,33	17,81
Wipptal	23,81	21,77
Unterland	33,60	16,83
Bozen	21,13	14,06
Brixen-Umgebung	19,73	21,48
Bruneck-Umgebung	19,47	14,28
Klausen-Umgebung	28,95	7,17
Leifers-Branzoll-Pfatten	22,71	16,33
Lana-Umgebung	15,29	7,49
Mittelvinschgau	4,10	13,73
Meran-Umgebung	21,87	12,97
Naturns-Umgebung	0,00	6,61
Überetsch	25,05	10,28
Salten-Sarntal-Ritten	14,76	14,55
Tauferer Ahrntal	14,95	6,54
Gadertal	11,16	11,71
Eggental-Schlern	26,44	24,58
Grödental	22,23	0,00
Passeiertal	9,28	8,19

## e. Prostatakrebs

### Prostatakrebs Zeitliche Analyse (Jahre 1995-2017)

Neue Fälle von bösartigen Tumoren in Südtirol. Jahre 1995-2017


Prostatakrebs

	Männer
1995-97	638
1997-00	805
2001-03	1075
2004-06	1117
2007-09	1074
2010-12	945
2013-15	1008
2016-17	786
Insgesamt	7448

Inzidenz der bösartigen Tumore nach Geschlecht (pro 100.000 Einwohner)

Prostatakrebs

	Männer
1995-97	96.3
1997-00	119.4
2001-03	156.3
2004-06	157.0
2007-09	146.0
2010-12	126.2
2013-15	131.9
2016-17	151.8



**Prostatakrebs: Analyse nach Altersklassen – Inzidenzrate pro 100.000 – Jahre 2016-2017**

<b>Altersklasse</b>	<b>Männer</b>
0-4	0,00
5-9	0,00
10-14	0,00
15-19	0,00
20-24	0,00
25-29	0,00
30-34	0,00
35-39	0,00
40-44	0,00
45-49	13,76
50-54	69,53
55-59	165,68
60-64	385,89
65-69	617,12
70-74	725,85
75-79	803,38
80-84	702,38
85+	324,76

**Prostatakrebs: Analyse nach Gesundheitssprengel (Jahre 2015-2017) – Standardisierte Inzidenzrate pro 100.000 (Bevölkerung EU 2013)**

<b>Gesundheitssprengel</b>	<b>Männer</b>
Hochpustertal	175,94
Obervinschgau	214,20
Wipptal	127,37
Unterland	160,33
Bozen	171,03
Brixen-Umgebung	117,49
Bruneck-Umgebung	155,62
Klausen-Umgebung	142,10
Leifers-Branzoll-Pfatten	129,38
Lana-Umgebung	195,50
Mittelvinschgau	168,36
Meran-Umgebung	193,89
Naturns-Umgebung	199,56
Überetsch	149,01
Salten-Sarntal-Ritten	240,99
Tauferer Ahrntal	123,98
Gadertal	67,23
Eggental-Schlern	181,63
Grödental	112,50
Passeiertal	245,24

## g. Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems bei Kindern

**HINWEIS: DIE FÄLLE VON TUMOREN DES ZENTRALEN NERVENSYSTEMS UND DES GEHIRNS WERDEN FÜR DIE GESAMTE BEVÖLKERUNG ANGEGEBEN, NICHT NUR FÜR DAS ENTWICKLUNGSALTER.**

### Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems. Zeitliche Analyse (Jahre 1995-2017)

Neue Fälle von bösartigen Tumoren in Südtirol. Jahre 1995-2017


Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems

	Männer	Frauen	Insgesamt
1995-97	64	48	112
1997-00	52	44	96
2001-03	53	50	103
2004-06	65	50	115
2007-09	73	53	126
2010-12	61	71	132
2013-15	80	57	137
2016-17	70	31	101
Insgesamt	518	404	922

Inzidenz der bösartigen Tumore nach Geschlecht (pro 100.000 Einwohner)

Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems

	Männer	Frauen
1995-97	9.7	7.0
1997-00	7.7	6.3
2001-03	7.7	7.1
2004-06	9.1	6.9
2007-09	9.9	7.0
2010-12	8.1	9.2
2013-15	10.5	7.3
2016-17	13.5	5.8



**Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems. Analyse nach Altersklassen – Inzidenzrate pro 100.000 – Jahre 2016-2017**

Altersklasse	Männer	Frauen
0-4	7,17	0,00
5-9	3,49	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	3,30	0,00
20-24	3,27	0,00
25-29	3,25	0,00
30-34	3,17	0,00
35-39	8,98	0,00
40-44	5,26	0,00
45-49	4,59	4,69
50-54	13,91	4,81
55-59	25,71	8,63
60-64	25,73	21,01
65-69	32,70	11,20
70-74	48,98	19,49
75-79	36,52	17,09
80-84	40,37	28,52
85+	30,45	4,86

**Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems. Analyse nach Gesundheitssprengel (Jahre 2015-2017) – Standardisierte Inzidenzrate pro 100.000 (Bevölkerung EU 2013)**

Gesundheitssprengel	Männer	Frauen
Hochpustertal	16,22	3,74
Obervinschgau	8,99	5,01
Wipptal	16,12	7,06
Unterland	8,38	9,33
Bozen	16,35	5,06
Brixen-Umgebung	18,60	8,52
Bruneck-Umgebung	18,21	5,23
Klausen-Umgebung	5,11	9,64
Leifers-Branzoll-Pfatten	12,83	8,25
Lana-Umgebung	19,75	5,65
Mittelvinschgau	14,50	0,00
Meran-Umgebung	16,77	5,49
Naturns-Umgebung	0,00	0,00
Überetsch	7,47	1,88
Salten-Sarnatal-Ritten	6,31	3,54
Tauferer Ahrntal	5,08	6,54
Gadertal	0,00	0,00
Eggental-Schlern	21,23	0,00
Grödental	0,00	8,01
Passeiertal	30,96	9,49

## h. akute Leukämie bei Kindern

**HINWEIS: DIE FÄLLE ALLER LEUKÄMIEN WERDEN FÜR DIE GESAMTE BEVÖLKERUNG UND NICHT NUR FÜR DAS ENTWICKLUNGSALTER ANGEGEBEN**

### Leukämie: Zeitliche Analyse (Jahre 1995-2017)

Neue Fälle von bösartigen Tumoren in Südtirol. Jahre 1995-2017


Leukämie

	Männer	Frauen	Insgesamt
1995-97	106	78	184
1997-00	110	86	196
2001-03	101	103	204
2004-06	115	86	201
2007-09	108	98	206
2010-12	85	77	162
2013-15	91	83	174
2016-17	62	43	105
Insgesamt	778	654	1432

Inzidenz der bösartigen Tumore nach Geschlecht (pro 100.000 Einwohner)

Leukämie

	Männer	Frauen
1995-97	16	11.4
1997-00	16.3	12.3
2001-03	14.7	14.5
2004-06	16.2	11.8
2007-09	14.7	13.0
2010-12	11.4	10.0
2013-15	11.9	10.6
2016-17	12	8.1



**Leukämie: Analyse nach Altersklassen – Inzidenzrate pro 100.000 – Jahre 2016-2017**

<b>Altersklasse</b>	<b>Männer</b>	<b>Frauen</b>
0-4	17,92	11,33
5-9	0,00	0,00
10-14	0,00	0,00
15-19	13,20	0,00
20-24	0,00	0,00
25-29	3,25	3,42
30-34	3,17	6,58
35-39	8,98	2,99
40-44	2,63	0,00
45-49	4,59	2,35
50-54	9,27	4,81
55-59	2,86	2,88
60-64	3,68	14,01
65-69	16,35	14,93
70-74	22,27	19,49
75-79	67,82	29,90
80-84	88,81	17,11
85+	60,89	43,72

**Leukämie: Analyse nach Gesundheitssprengel (Jahre 2015-2017) – Standardisierte Inzidenzrate pro 100.000 (Bevölkerung EU 2013)**

<b>Gesundheitssprengel</b>	<b>Männer</b>	<b>Frauen</b>
Hochpustertal	14,45	15,42
Obervinschgau	21,77	23,49
Wipptal	11,94	9,79
Unterland	8,89	8,82
Bozen	11,51	7,52
Brixen-Umgebung	16,26	6,34
Bruneck-Umgebung	5,87	9,36
Klausen-Umgebung	0,00	8,43
Leifers-Branzoll-Pfatten	15,15	15,52
Lana-Umgebung	3,04	1,79
Mittelvinschgau	13,64	9,66
Meran-Umgebung	15,62	8,79
Naturns-Umgebung	12,48	11,60
Überetsch	20,92	6,86
Salten-Sarntal-Ritten	6,04	10,79
Tauferer Ahrntal	10,72	0,00
Gadertal	6,45	6,21
Eggental-Schlern	14,88	15,05
Grödental	0,00	8,70
Passeiertal	16,37	0,00